

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001279

№

РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0973

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic.

A.Ş. адрес места осуществления деятельности: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443,
Akdeniz, Mersin /TURKIYE. Турция

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic.

A.Ş. адрес места осуществления деятельности: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443,
Akdeniz, Mersin /TURKIYE. Турция

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью
"СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV
ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Сандвич панели стеновые и кровельные с обшивками из оцинкованной стали
и утеплением минеральной ваты Т. марка: TEKNOPANEL WR-SP, WR-SM, WR-YP, WR-
YM, WR-HP, WR-HM, RR-5S, RR-5SM, RR-5SM+, RR-5SK, WR-SK, WR-YK, WR-HK
толщиной стеновые: WR-SP, WR-SM, WR-SK толщиной 50-150 mm, WR-YP, WR-YM,
WR-YK толщиной 50-150, WR-HP, WR-HM, WR-HK толщиной 50-150 mm Для крыши:
RR-5S, RR-5SK толщиной 50-150 mm, RR-5SM, RR-SM+ толщиной 50-150 mm
Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Показатели: См. Приложения (Бланк № 001280)

Код ОКПД2

24.33.30

Код ТН ВЭД

7308 90 90 51 00

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1252 от 06.03.2023 года. Испытательная
лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью
«СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н0973 от 20.02.2023 г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н0973 от 23.02.2023 г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32311.OC02.СМК01.1716 от 07.03.2023 года, выдан ООО
«СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.03.2023 г. по 06.03.2026 г.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001280

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0973

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 50 до 60 мм – Е 90
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 50 до 60 мм – EI 60
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 80 до 100 мм – Е 120
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 80 до 100 мм – EI 90
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 120 до 150 мм – Е 150
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости внутренних и наружных, несущих конструкций панелей стеновых толщиной от 120 до 150 мм – EI 120
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 50 до 60 мм – RE 90
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 50 до 60 мм – REI 60
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 80 до 100 мм – RE 120
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 80 до 100 мм – REI 90
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 120 до 150 мм – RE 150
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 120 до 150 мм – REI 120



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

А. С. Тишкова