



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00175

№ ПС 003355

Срок действия с 02.04.2018 г. по 01.04.2023 г.

ОКПД2
код ЕКПС
код ТН ВЭД 7308 90 98 0016

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Адрес: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz,
Mersin / TURKIYE, Турция.
Телефон: +90 850 777 08 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Адрес: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz,
Mersin / TURKIYE, Турция.
Телефон: +90 850 777 08 50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19 до 13.02.2020 г, Орган по сертификации «Пожарный
Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом.
111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплением
PIR полиизоцианурат Т, марка: TEKNOPANEL RI-3S, RI-5S, RI-3H, RI-5H,
RI-5SM, RI-3SC, RI-5SC, WI-SP, WI-SM, WI-SD, WI-HP, WI-HM, WI-HD,
CI-SP, CI-SS с обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из
полиизосианурата, выпускаемые в соответствии технической
документацией изготовителя. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции». Предел огнестойкости (смотри приложение №1
на бланке №ПС002243)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0280/ТП-17, 0281/ТП-17
от 23.03.2018 г., Испытательная лаборатория
«Пожарные исследования и испытания», аттестат
аккредитации
№ ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Пронь

И.А. Смольков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00175

№ ПС 002243

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для несущих наружных и внутренних стен – E60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для несущих наружных и внутренних стен и перегородок – E145
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий – RE60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий – RE145

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Пронь

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Смольков

