MOZAİK TERCÜME YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Libadiye Cad. Emaar Square
Heights E Blok No:82/E Kat:22
Daire:2209 Üsküdar - İst.
Ümraniye V.D. 6230312795
Tel: (0216) 414 8519

GÖNÜLLÜ SERTİFİKASYON SİSTEMİ "GÜVENLİK VE KALİTE"

Tescil belgesi No ROSS RU.N559.04.JR00

UYGUNLUK BELGESİ

No SSBK.RU.PB19.N00176 **No PS 003354**

Geçerlilik tarihi 02.04.2018 ile 01.04.2023

OKPD2
EKPS kodu
GTİP kodu 7308 90 98 00 16

BAŞVURAN
(başvuranın ticari unvan ve adresi)
Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San.ve Tic.A.Ş. Adres: Mersin Tarsus OSB 7.Cadde No: 10 33443, Akdeniz, Mersin / TÜRKİYE. Telefon: +90 850 777 08 50

ÜRETİCİ
(üreticinin ticari unvan ve adresi)
Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San.ve Tic.A.Ş. Adres: Mersin Tarsus OSB 7.Cadde No: 10 33443, Akdeniz, Mersin / TÜRKİYE.
Telefon: +90 850 777 08 50

BELGELENDİRME KURULUŞU
Lisans No SSBK RU.PB19, Son geçerlilik tarihi 13.02.2020 . "Pojarnıy Ekspert" Belgelendirme Kuruluşu, 129515, Moskova, Akademik Korolev sok., No 13, bina 1, ofis 111A, oda 3A, tel. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

İŞBU BELGE İLE TEYİT EDER
(tanımlamak için sertifikalı ürünler hakkında bilgi)
Üreticinin teknik belgelerine uygun olarak imal edilen, WR-SP, WR-SM, WR-YP, WR-YM, WR-HP, WR-HM, RR-5S, RR-5SM, WR-SP, WR- SM, WR-YP, WR-YM, WR-HP, WR-HM, RR-5S, RR-5SM Galvaniz Sac Kaplamalı ve Taşyünü Isı Yalıtımlı Duvar ve Çatı Sandviç Panelleri, Ticari marka: TEKNOPANEL. Seri üretim.

GEREKSİNİMLERİNE UYGUNDUR
(belgelendirme için kullanılan ulusal standartların, kuruluş standartların, normatif kuralların, sözleşmelerin şartların adı)
GOST 30247.0-94 "Yapı Malzemeleri. Yangına direnci için test yöntemleri. Genel şartlar", GOST 30247.1-94 " Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları Çatı ve cephe panelleri. Yangına direnç limiti (bknz Ek No1 belge No PS002244, PS002245.

YAPILAN ÇALIŞMALAR (TESTLER) VE ÖLÇÜMLER
0282/TP-17, 0283/TP-17, 0284/TP-17, 0285/TP-17, 0286/TP-17, 0287/TP-17 nolu ve 23.03.2018 tarihli test raporları. "Pojarnıye issledovaniya i ispıtaniya/Yangına dayanım testleri/" Test Laboratuvarı, Akreditasyon Belgesi No SSBK RU21.PB19 son geçerlilik tarihi 13.02.2020.

İBRAZ EDİLEN BELGELER
Üreticinin teknik belgeleri.

Belgelendirme Kuruluşun Yöneticisi (Yönetici Yardımcısı) **[İmza] Yu.A.Pron**

imza, isim baş harfleri, soyadı

Uzman (uzmanlar) **[İmza] İ.A.Smolkov**
imza, isim baş harfleri, soyadı

[Yuvarlak mühür]

MOZAİK TERCÜME YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Libadiye Cad. Emaar Square
Heights E Blok No:82/E Kat:22
Daire:2209 Üsküdar – İst.
Ümraniye V.D. 6230312796
Tel: (0216) 414 8519

GÖNÜLLÜ SERTİFİKASYON SİSTEMİ "GÜVENLİK VE KALİTE"

Tescil belgesi No ROSS RU.N559.04.JR00

UYGUNLUK BELGESİ EKİ

No SSBK.RU.PB19.N00176 **No PS 002244**

Ek No 1

Teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uymak için gönüllü olarak uygulanan ulusal standartlar (normatif kurallar) hakkında bilgi

Ulusal standart veya normatif kuralların kodu	Ulusal standart veya normatif kuralların adı	Uygunluğu teyit edilen ulusal standart veya normatif kuralların gereksinimleri
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı 50 ile 60 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –E 90
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı 50 ile 60 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –EI 60
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı 80 ile 100 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –E 120
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı 80 ile 100 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –EI 90
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı 120 ile 150 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –E 150
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Taşıyıcı olmayan kalınlığı

Belgelendirme Kuruluşun Yöneticisi (Yönetici Yardımcısı) **[İmza] Yu.A.Pron**

imza, isim baş harfleri, soyadı

Uzman (uzmanlar) **[İmza] İ.A.Smolkov**
imza, isim baş harfleri, soyadı

[Yuvarlak mühür]

MOZAIK TERCÜME YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Libadiye Cad. Emaar Square
Heights E Blok No:82/E Kat:22
Daire:2209 Üsküdar - İst.
Ümraniye V.D. 6230312795
Tel: (0216) 414 8519

GÖNÜLLÜ SERTİFİKASYON SİSTEMİ "GÜVENLİK VE KALİTE"

Tescil belgesi No ROSS RU.N559.04.JR00

UYGUNLUK BELGESİ EKİ

No SSBK.RU.PB19.N00176 _____ **No PS 002245**

		120 ile 150 mm arası iç ve dış duvar panellerinin yangına dayanım sınırı –EI 120
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 50 ile 60 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – RE 90
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 50 ile 60 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – REI 60
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 80 ile 100 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – RE 120
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 80 ile 100 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – REI 90
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 120 ile 150 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – RE 150
GOST 30247.1-94	Yapı Malzemeleri. Yangın dayanımı için test metotları. Genel şartlar- Çatı ve cephe panelleri.	Kalınlığı 120 ile 150 mm arası çatı panelleri yangına dayanım sınırı – REI 120

Belgelendirme Kuruluşun Yöneticisi (Yönetici Yardımcısı) **[İmza] Yu.A.Pron**

imza, isim baş harfleri, soyadı

Uzman (uzmanlar) **[İmza] İ.A.Smolkov**
imza, isim baş harfleri, soyadı

[Yuvarlak mühür]

Türkçe'ya tercüme edilen işbu tercümenin ibraz edilen Rusca aslına uygun olarak çevrildiğini onaylarım
Noter Yeminli Mütercim
Natalya Rovina